

THERAPIELIEGEN

ato form^{gmbh}

...mehr Lust am Leben

präsentiert



- UnionVisit
- UnionTher
- Sinthesi
- UnionTest
- UnionBobath

- Unix
- Alux
- Basisliegen
- TiltTable
- Duschwagen



Therapie- und Behandlungsliege
VISIT 1

Therapie- und Behandlungsliegen
der Serie

UnionVisit

Die Untersuchungs- und Therapieliegen der Linie UnionVisit bieten eine Auswahl an unterschiedlichen Liegeflächenbreiten sind 68 cm, 80 cm, 85 cm oder reduziert auf 51 cm am Beinteil (Visit Nar).

Die Höhenverstellung erfolgt je nach Modell elektrisch oder hydraulisch. Bei Wahl der elektrischen Höhenverstellung werden zwei Lösungen – Fußtaster oder Rundumschaltung – angeboten.

Das Kopfteil hat eine Länge von 68 cm und ist somit auch als Rückenlehne einsetzbar. Dieses ist mit Gasfederunterstützung einfach einstellbar +70° / -20° und mit einer Gesichtsaussparung ausgestattet. Eine passende, gepolsterte Abdeckung ist als Zubehör erhältlich.

Zubehörteile und Optionen:

Verschiedene Rollenhalter für
Papierauflagen

Papierauflage 2-lagig

Füllpolster Gesichtsaussparung

Ersatzbatterie

Ersatzfußtaster/-fernbedienung

Gesichtskissen

Schutzbezug

Verstellung per Rundumschaltung

Hydraulische Version

Technische Daten:

Länge 195 cm

Breite 68, 80, 85 cm

Höhe 47 bis 97 cm

Verst. Kopfteil +70 bis -20°

Gewicht 70 bis 78 kg

Belastbarkeit 200 kg



VISIT 1 – Das Kopfteil lässt sich bis +70° nach oben neigen.



VISIT Trend – kann in die Trendelenburg-Position geneigt werden.



VISIT Mobil – mit abklappbaren Sicherheitsgittern und großen Rädern mit Feststellbremse und Richtungsstabilisator.



VISIT Flexion – mit drei beweglichen Segmenten.



Therapieliege
THER Plus 2



oben:
THER 2 mit 3-teiliger Liegefläche



unten:
Das mit Armlehnen ausgestattete Kopfteil bei den Modellen THER Plus 1, THER Plus 2, THER Plus Nar, THER Plus Flexion, THER Plus Modular



THER 1 – Das Kopfteil lässt sich positiv als auch negativ neigen.



THER 2 – mit dreiteiliger Liegefläche.



THER Plus 2 – mit 4-fach geteilter Liegefläche – Die Armauflagen können in der Höhe und in der Rotation manuell eingestellt werden.



THER Flexion – Drei bewegliche Segmente und in der Höhe und Rotation verstellbaren Armauflagen.

Therapie- und Behandlungsliegen der Serie

UnionTher

Die Therapieliegen der Linie UnionTher haben eine Standardbreite von 68 cm. Das Modell NAR ist am Beinteil auf 54 cm reduziert. Die Modelle für Osteopathie-Behandlungen sind 58 cm breit.

Einige Modelle sind mit seitlichen, schwenkbaren Armauflagen für die globale Haltungspädagogik ausgestattet.

Bei allen Modellen wird die Höhenverstellung wahlweise elektrisch oder hydraulisch betrieben.

Zubehörteile und Optionen:

Rollenhalter für Papierauflagen

Papierauflage 2-lagig

Füllpolster Gesichtsaussparung

Ersatzbatterie

Nackenkissen

Gesichtskissen

Zusatzpedale

Schutzbezug

Verstellung per Rundumschaltung

Hydraulische Version

Technische Daten:

Länge 200 cm

Breite 58, 68 cm

Höhe 47 bis 97 cm

Verst. Kopfteil +85 bis -35°

Verst. Fußteil bis 80° (optional)

Gewicht 76 bis 83 kg

Belastbarkeit 200 kg



Sinthesi Single



Sinthesi Plus Modelle mit einzeln verstellbaren Armteilen.



SINTHESI Single – mit dreiteiliger Liegefläche.



SINTHESI Double – mit 3-fach geteilter Liegefläche, ideal für Behandlungen in Sitzhaltung.



SINTHESI Split – Die Beinsegmente lassen sich unabhängig voneinander einstellen.



SINTHESI MI.TO. – Die Beinsegmente und Unterschenkel lassen sich unabhängig voneinander einstellen.

Behandlungsliegen der Serie

Sinthesi

Die Therapieliegen der Linie Sinthesi ermöglichen verschiedene Übungen der Mobilisierung und Dehnung der Muskeln zzgl. der Behandlungen der (Globalen Haltungspädagogik) gesamten Körperhaltung. Die besondere Eigenschaft dieser Liegen ist der Doppelmotor, wodurch das Rumpfteil vom Therapeuten ohne Kraftaufwand verstellt werden kann.

Alle Modelle ermöglichen unterschiedliche Positionen in Beugung und Streckung und bei den Versionen mit getrenntem Beinteil auch symmetrisch oder asymmetrisch. Die Einstellungen der Segmente erfolgt einfach mittels einer oder mehrerer Gasfedern. Die Liege MI.TO. verfügt über die umfangreichsten Funktionen.

Die Liegen Sinthesi können außerdem wahlweise mit Rollensystem und Zentralbremse sowie mit um 180° schwenkbaren Armablagen (GPR-Armauflagen) ausgestattet werden.

Zubehörteile und Optionen:

Verschiedene Rollenhalter für Papierauflagen

Papierauflage 2-lagig

Ersatzbatterie

Ersatzfußtaster/-fernbedienung

Gesichtskissen

Schutzbezug (Single, Double)

Wandstange

Technische Daten:

Länge 207 cm

Breite 68 cm

Höhe 48 bis 100 cm

Verst. Kopfteil -52° bis 54°

Verst. Rumpf -13° bis 70/72°


Verst. Fußteil -10° bis 45°

Verst. Unterschenkel (opt.) -72° bis 40°

Neigung -13° bis 10°

Gewicht 95 bis 103 kg

Belastbarkeit 180 kg

Wichtige Haltungen	Beschreibung	Synthesi								
		Single	Plus Single	Double	Plus Double	Split	Plus Split	MI.TO.	Plus MI.TO.	
	Rückenlage erhöhter Kopf	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rücken-/Bauchlage erhöhter Rücken	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rückenlage, Beine gebeugt	○	○	●	●	○	○	●	●	●
	Sessel (rückstellbarer Sitz)	○	○	●	●	○	○	●	●	●
	Stretching Beine	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gegenbeugung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bauchlage Beugung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Negativneigung (Trendelenburg)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Positivneigung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Beine rückwärts gebeugt	○	○	●	●	○	○	●	●	●
	Bauchlage Arme gestützt		●		●		●		●	●
	Separat verstellbare Beinestützen Bauch-/Rückenlage						●		●	●
	Separate Beugung der Beine							●		●
	Therapiestuhl		●		●		●			●

○ Diese Position wird erreicht durch Drehen des Patienten um 180°



Behandlungs- und Therapieliegen der Serie

UnionTest

Die Linie UnionTest besteht aus Multifunktionsliegen zur Nutzung in den Bereichen Podologie, Gynäkologie, Urologie, Kardiologie, Eco-Doppler Untersuchungen. Sie sind außerdem, je nach Modell, als Sessel für Blutabnahme und den Patiententransport geeignet.

Verschiedene Modelle verfügen über einen doppelten Motor, wodurch das Rumpfteil komplett durch den Therapeuten, ohne großen Kraftaufwand, verstellt werden kann.

Die Höhenverstellung dieser Liegen ist wahlweise elektrisch oder hydraulisch von 60 cm bis 110 cm möglich. Bei Wahl der elektrischen Höhenverstellung werden zwei Lösungen angeboten: Verstellung per Fußtaster oder Handschalter.

Kopf- und Beinteil können mit einer Gasfeder eingestellt werden. Das Rückenteil ist bis +75°, das Beinteil bis +35° / -85° einstellbar.

Das Modell UnionTest Urogyn ist mit zwei Beinauflagen ausgestattet, welche in der Höhe und im Winkel verstellbar sind.

Die Plus Modelle lassen sich zusätzlich in die Trendelenburg-Position neigen.



Alle Modelle sind mit einer 3-fach geteilten Liegefläche ausgestattet.



Separat einstellbare Beinsegmente bei dem Modell Test Plus Podo.

Zubehörteile und Optionen:

- Rollenhalter für Papierauflagen
- Papierauflage 2-lagig
- Nackenkissen
- Ersatzbatterie
- Ersatzfußtaster/-fernbedienung
- Sessel-Armlehnen
- Armauflage für Blutentnahme
- Infusionsständer

Technische Daten:

Länge	190 cm
Breite	63 cm
Höhe	60/65 bis 110/115 cm
Rückenteil	90 cm
Verst. Rücken	75°
Verst. Fußteil	- 85 bis 35°
Belastbarkeit	200 kg



Modell BOBATH TN 100 – mit einfach verstellbarem Kopfteil (65 cm lang) von +75° bis -20°.



Trendelenburgverstellung beim Modell BOBATH Trend 100 von 0 bis -20°.



Verstellmöglichkeit des Beinsegments beim Modell BOBATH Flex 100.



Die BOBATH S Tilt 2ET kann als Stehtisch eingesetzt werden.



Behandlungsliegen der Serie **UnionBobath**

Die großformatige professionelle Liege eignet sich ideal für die Bobath-Therapie. Diese Liege ist elektrisch höhenverstellbar. Das Gestell zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Bei den größeren Modellen ist die Liegefläche geteilt. Die Liegen-Basis erlaubt einen Zugang zum Patienten bis zu 18 cm unterhalb der Liegefläche.

Einige Modelle können auch in Trendelenburg, Teil-Trendelenburg-Position (Neigung des Beinteiles) oder Ruheposition mit angewinkelten Beinen gebracht werden, während das Modell Bobath S TILT 2ET, mit entsprechendem Zubehör, auch als Stehtisch funktioniert.



Die Modelle BOBATH S RIC 120 bzw. S RIC Trend 120 mit ihrem 3-geteilten Kopfteil. Das mittlere Kopfteil lässt sich bis zu 90° verstellen.

Zubehörteile und Optionen:

Gesichtskissen
Rollenhalter für Papierauflagen
Große Papierauflagen
Ersatzfußtaster/-fernbedienung
Rollensatz
Seitengitter

Technische Daten:

Länge	200 cm
Breite, je nach Modell	100, 120, 150, 200 cm cm
Höhe verst.	60 bis 110 cm
Kopfteil	+75°
Belastbarkeit, je nach Modell	150 bis 250 kg

*Der Dialog mit Ihnen stellt für
uns das Fundament sinnvoller
Innovation dar.*

*Bei speziellen Problemstellungen
rufen Sie uns bitte an.*

*Vielleicht liegen die gewünschten
Lösungen schon bei uns bereit.*

*Sie wünschen das persönliche
Gespräch? Gerne kommen wir
zu Ihnen.*

*Mehr Details und die aktuellsten
Informationen erhalten Sie auf
www.ato-form.com*

ato ...mehr Lust am Leben® **form**





Behandlungs- und Therapieliegen der Serie

Unix

Die Linie Unix besteht aus Untersuchungs- und Therapieliegen, die auch für die Nutzung in engen Räumen geeignet sind. Die Liegefläche unterliegt während der Höhenverstellung keiner seitlichen Verschiebung. Sie ist mit Schlingentherapiesystemen wie das System ARCHIMEDE von Chinesport einsetzbar.

Die Höhenverstellung erfolgt elektrisch oder hydraulisch, je nach Wahl des Modells. Bei Wahl der elektrischen Höhenverstellung werden unterschiedliche Lösungen wie Fußtaster, Handschalter oder Rundumschaltung angeboten.

Bei einigen Modellen ist das Kopfteil 68 cm lang und kann somit als Rückenlehne funktionieren. Alternativ ist das Kopfteil 52 cm lang und lässt sich von 85° bis -35° neigen.



Elektrisch pneumatischer Handschalter für die Modelle UNIX 1 und 2.



Das lange Kopfteil lässt sich bis zu 70° neigen und kann so als Rückenlehne funktionieren.

Zubehörteile und Optionen:

- Verschiedene Rollenhalter für Papierauflagen
- Papierauflage 2-lagig
- Ersatzbatterie
- Gesichtskissen
- Schutzbezug (Single, Double)
- Wandstange
- Kopfteilstange
- Füllpolster Gesichtsaussparung

Technische Daten:

Länge	195 cm
Breite	68 cm
Höhe Unix 1, 2	50 bis 97 cm
Höhe Unix Evo	55 bis 93 cm
Verst. Kopfteil	70/85° bis -35°
Belastbarkeit	170 bis 250 kg



Die Höhenverstellbarkeit liegt bei der UNIX Evo bzw. bei der UNIX Evo Plus bei 55 bis 93 cm.



Behandlungs- und Therapieliegen der Serie

Alux

Die Linie Alux besteht aus Liegen für Untersuchung und Behandlung sowie Massage. Sie sind auch für die Nutzung in engen Räumen geeignet, da die Liegeflächen während der Höhenverstellung keiner seitlichen Verschiebung unterliegen.

Die Höhenverstellung selbst erfolgt über zwei Hubsäulen, während man den Unterrahmen unter zwei Optionen auswählen kann. Die Höhenverstellung erfolgt elektrisch von 53 bis 93 cm. Beim Modell Alux über einen Handschalter als Fernbedienung, beim Modell Alux Plus mittels Handbedienung am Rahmen.

Das Kopfteil mit Gesichtsaussparung ist 72 cm lang und funktioniert somit als Rückenlehne. Es ist einfach bis +70° mit Gasfeder einstellbar. Die komplette Liegefläche ist zwischen +30° und -30° neigbar.



Das lange Kopfteil lässt sich bis zu 70° neigen und kann so als Rückenlehne funktionieren.

Zubehörteile und Optionen:

Rollenhalter für Papierauflagen

Papierauflage 2-lagig

Gesichtskissen

Schutzbezug (Single, Double)

Wandstange

Kopfteilstange

Füllpolster Gesichtsaussparung

Technische Daten:

Länge 200 cm

Breite 75 cm

Höhe 53 bis 93 cm

Verst. Kopfteil 70°

Neigung +/- 30°

Belastbarkeit 180 kg



Die Liegen können in die Trendelenburg-Position bis zu 30° geneigt werden.

Universelle Therapie- und Behandlungsliegen



ATO FORM bietet eine breite Produktpalette an universell einsetzbaren Therapieliegen in unterschiedlichsten Ausführungen für jeden Anspruch an. Für diese Liegen ist ein umfangreiches Angebot an Zubehör erhältlich.



Chiropratic –
mit Armauflagen für den Therapeuten (nur in blau verfügbar)

New Metal 3
New Metal 1
belastbar bis 200 kg

Cerdo –
mit höhenverstellbaren und
zusammenklappbaren Beinen
(nur in blau verfügbar)

New Metal L100 oder LT100 –
in zwei unterschiedlichen Höhen (50 cm, 78 cm),
mit oder ohne verstellbarem Kopfteil lieferbar.
Belastbar bis 250 kg.

Modell New Vojta –
mit Ablagefläche,
belastbar bis 200 kg



New Ramin 3 –
belastbar bis 200 kg




New Ramin H100 oder HT100 –
in zwei unterschiedlichen Höhen
(50 cm, 78 cm) mit oder ohne
verstellbarem Kopfteil lieferbar.
Belastbar bis 250 kg

Technische Daten je nach Modell

Länge	192/195 cm	195 cm	200 cm
Breite	68 cm	68/80 cm	100/200 cm
Höhe	78 cm	78 cm	50/78 cm
Verst. Rücken	opt. 45°	opt. 45°	opt. 55°
Verst. Fußteil	opt. 45°	–	–

Je nach Modell können die Maße etwas abweichen. Erfragen Sie die spezifischen Maßangaben bei unserem Kundenservice.

Bei allen Modellen kann die Bezugsfarbe aus 20 Farben gewählt werden (Ausnahmen: Chiropratic, Cerdo und Duschwagen).





Stehhilfe

TiltTable

Die Kippverstellung der Liegefläche erfolgt stufenlos von der Liegestellung bis 85° durch einen 24-V-Elektromotor. Die Liegefläche ist je nach Modell einteilig oder in drei bzw. vier Sektionen geteilt, die Fußstützen lassen sich individuell und unabhängig voneinander von -20° bis +20° einstellen. Die Höhe der Liegefläche beträgt in horizontaler Position 56 cm. Zur Serienausstattung gehören zwei höhenverstellbare Gurte mit Klettverschluss.



Das Modell TiltTable 2BT ist zusätzlich höhenverstellbar von 56 bis 106 cm.




Technische Daten:

Länge	200 cm
Breite	60 cm
Verst. Kopfteil	-20 bis 80°
Belastbarkeit	140 kg

Zubehörteile und Optionen:

- Therapeutisch
- Fußschalen inkl. Fußriemen
- Rumpfpelotten
- Unterarmpelotten
- Sicherheitsgurt
- Gurtkissen, gepolstert
- Füllpolster Gesichtsausparung
- Ersatzbatterie



TiltTable – Neigungsverstellung des Kopfteil (optional)



TiltTable – in waagerechter Position.



TiltTable – in senkrechter Position.



Duschwagen Basic, Evolution, Plus

Die Duschwagen von Chinesport sind Duschieliegen für die häusliche Pflege sowie für die Heimpflege. Sie sind beim Transport und bei der hygienischen Pflege der Patienten ein unentbehrlicher Helfer geworden. Der Patient kann hier, ohne oft schwieriges Umsetzen in eine Badewanne, in liegender Position gewaschen und geduscht werden.

Der komplette Rahmen ist zur Sicherung des Korrosionsschutzes mit einer KTL-Lackierung versehen. Die Liegefläche ist aus feuerfestem, antibakteriellem und leicht zu reinigendem, mechanisch hochresistentem ABS-Kunststoff. Die Auflage ist elektronisch nahtlos verschweißt und mit einer Drainage für den schnellen Wasserabfluss versehen. Die Füllung besteht aus hochdichtem Polyesterschaum. Seitenwände schützen während des Waschens vor Wasserspritzern.

Die seitlichen Schutzgitter sind mit einer Hand komplett abklappbar und erleichtern somit die Umlagerung des Pflegebedürftigen. Der Raumbedarf der Schutzgitter kann bei engen Durchgängen, wie z. B. Türen, reduziert werden.

Die Liegefläche kann geneigt und damit der Abfluss des Wassers erleichtert werden. Der Wasserabflussschlauch des Duschwagens hat eine Länge von 150 cm und damit eine hohe Reichweite.



Beim Modell Evo lässt sich das Kopfteil zur Verlängerung der Liegefläche absenken.



Höhenverstellung bei allen Modellen



Alle Modelle können für den einfachen Wasserablauf nach vorn geneigt werden. Das Modell Plus kann in die Trendelenburg-Position geneigt werden.

Techn. Daten:	Basic	Evolution	Plus
Höhe	57 bis 100 cm	55 bis 95 cm	55 bis 95 cm
Länge	188 cm	188 bis 203 cm	188 bis 203 cm
Breite	68 cm	68 cm	68 cm
Verst. Kopfteil opt.	63°	63°	-
Belastbarkeit	160 kg	180 kg	225 kg

Therapieliegen

- *Höchstes Qualitätsniveau*
- *Bestes Preis-Leistungsverhältnis*
- *Made in Europe*



ato form gmbh
...mehr Lust am Leben

Tel.: 0 60 93 / 944-0 • info@ato-form.com
www.ato-form.com

Händler: